



关于核准呼伦贝尔市人民医院 2020 年姜勇等 68 人卫生高级专业技术资格的通知

经呼伦贝尔市人民医院卫生高级专业技术资格评审委员会评审通过、自治区人力资源和社会保障厅复核，现对 2020 年取得卫生高级专业技术资格人员予以核准。其专业技术资格自 2020 年 12 月起算。

2021年2月2日

2020年卫生高级专业技术资格评审通过人员名单

序号	工作单位	姓名	资格名称	序号	工作单位	姓名	资格名称
呼伦贝尔市(68人)				30	呼伦贝尔市人民医院	田迎春	副主任医师
1	呼伦贝尔市人民医院	姜勇	主任医师	31	呼伦贝尔市人民医院	包海龙	副主任医师
2	呼伦贝尔市人民医院	李伟东	主任医师	32	呼伦贝尔市人民医院	郭平	副主任医师
3	呼伦贝尔市人民医院	孟春力	主任医师	33	呼伦贝尔市人民医院	蔡文涛	副主任医师
4	呼伦贝尔市人民医院	谷艳玲	主任医师	34	呼伦贝尔市人民医院	邵志伟	副主任医师
5	呼伦贝尔市人民医院	刘瑞	主任医师	35	呼伦贝尔市人民医院	张磊	副主任医师
6	呼伦贝尔市人民医院	李坦馨	主任医师	36	呼伦贝尔市人民医院	陈维媛	副主任医师
7	呼伦贝尔市人民医院	敖春波	主任医师	37	呼伦贝尔市人民医院	庞晓彪	副主任技师
8	呼伦贝尔市人民医院	王晓平	主任医师	38	呼伦贝尔市人民医院	吴艳蕾	副主任医师
9	呼伦贝尔市人民医院	赵秀杰	主任医师	39	呼伦贝尔市人民医院	王妍	副主任技师
10	呼伦贝尔市人民医院	刘爽	主任医师	40	呼伦贝尔市人民医院	王洪刚	副主任医师
11	呼伦贝尔市人民医院	张朝付	主任医师	41	呼伦贝尔市人民医院	袁静静	副主任医师
12	呼伦贝尔市人民医院	何婷婷	主任医师	42	呼伦贝尔市人民医院	宋成龙	副主任医师
13	呼伦贝尔市人民医院	廉志宏	主任医师	43	呼伦贝尔市人民医院	王莉	副主任医师
14	呼伦贝尔市人民医院	高国霞	主任医师	44	呼伦贝尔市人民医院	王丽丽	副主任医师
15	呼伦贝尔市人民医院	李咏梅	主任医师	45	呼伦贝尔市人民医院	樊铁龙	副主任医师
16	呼伦贝尔市人民医院	谭庆山	主任医师	46	呼伦贝尔市人民医院	夏婷婷	副主任医师
17	呼伦贝尔市人民医院	杨玉霞	主任护师	47	呼伦贝尔市人民医院	魏春雪	副主任医师
18	呼伦贝尔市人民医院	戚春彦	主任护师	48	呼伦贝尔市人民医院	布仁	副主任医师
19	呼伦贝尔市人民医院	王丽	主任护师	49	呼伦贝尔市人民医院	卢大伟	副主任护师
20	呼伦贝尔市人民医院	杨雪芹	主任护师	50	呼伦贝尔市人民医院	张丽爽	副主任护师
21	呼伦贝尔市人民医院	杜林娥	主任护师	51	呼伦贝尔市人民医院	吴海杰	副主任护师
22	呼伦贝尔市人民医院	杨春艳	主任护师	52	呼伦贝尔市人民医院	钱海波	副主任护师
23	呼伦贝尔市人民医院	萍萍	副主任医师	53	呼伦贝尔市人民医院	韩平	副主任护师
24	呼伦贝尔市人民医院	曹玉杰	副主任医师	54	呼伦贝尔市人民医院	刘海燕	副主任护师
25	呼伦贝尔市人民医院	张蕾	副主任医师	55	呼伦贝尔市人民医院	祁莉莉	副主任护师
26	呼伦贝尔市人民医院	李旭	副主任医师	56	呼伦贝尔市人民医院	刘素琴	副主任护师
27	呼伦贝尔市人民医院	赵鹏	副主任医师	57	呼伦贝尔市人民医院	石振文	副主任护师
28	呼伦贝尔市人民医院	杨晓丹	副主任医师	58	呼伦贝尔市人民医院	李惠敏	副主任护师
29	呼伦贝尔市人民医院	赵相卿	副主任医师	59	呼伦贝尔市人民医院	张晓晨	副主任护师

Figure 1 consists of two line graphs, (a) and (b), plotting the rate of reaction against temperature. Both graphs have a y-axis labeled 'Rate of reaction' and an x-axis labeled 'Temperature / °C'.

Graph (a) shows a bell-shaped curve. The rate of reaction starts at 0 at 0°C, rises to a peak of 10 at 30°C, and then falls to 0 at 60°C. The curve is smooth and continuous.

Graph (b) shows a curve that rises sharply from 0 at 0°C to a value of 10 at 30°C, and then levels off at 10 for temperatures up to 60°C. The curve is smooth and continuous.

[illegible]